


Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen Sortiment ab März 2013



Eolis RTS

Telis 4 Soliris RTS



Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen

Sortiment ab März 2013














STOBAG

 Premium Swiss Quality 

STOBAG / MOVENO		SOMFY		Bemerkungen
SKIRO SOL SRCK 600		Soliris Sensor RTS und Funkempfänger Universal Receiver RTS	 +  251875 251870	Keine Kabelver- bindung zwischen Sensor und Funkempfänger
SKIRO SOL SRCK 610		Soliris Sensor RTS	 251875	230 Volt AC
SKIRO SOL SRCK 620		Sunis WireFree und Eolis Sensor RTS oder Eolis 3D WireFree RTS	 251880 +  251878 oder  251879	Sunis WireFree ist Solar betrieben. Der Eolis RTS braucht 230V!! Eolis 3D WireFree ist Batterie betrieben.
SKIRO SOL SRCK 630		Soliris Sensor RTS mit Regenoption + Somfy Ondeis Regensensor	 251876 +  251877	Sensor ist nicht mehr kombiniert
SRCR 100A		Slim Receiver Plug oder Slim Receiver	 251872  251871	Steckbar mit Hirschmann MAX. 3A
SRCR 100B		Soliris Modulis Slim Receiver RTS mit Scrollfunktion	 251873	Steckbar mit Hirschmann MAX. 3A
SRCR 100L		Lighting Slim Receiver RTS	 251874	MAX. 500Watt
SRCR 200A		Universal Receiver RTS	 251870	MAX. 3.15A
SRCR 180A		Slim Receiver RTS Kabel offen und Koppelbox für 2 Motoren	 251871  251946	Bei Tandem muss zwingend immer diese Koppel- box mitgeliefert werden
SRCR 140A		Slim Receiver Plug	 251872	Steckbar mit Hirschmann MAX. 3A

Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen

Sortiment ab März 2013

STOBAG / MOVENO		SOMFY		Bemerkungen
SRCH-X1M		Telis 1 RTS	 251859  251858	1-Kanal Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP 30
SRCH-X6M		Telis 4 RTS	 251861  251860	4-Kanal Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP30
SRCH-X1MS		Telis Soliris 1 RTS	 251863  251862	1-Kanal Sonnenfunktion Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP30
SRCH-X6MS		Telis Soliris 4 RTS	 251865  251864	4-Kanal Sonnenfunktion Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP30
SRCU 010		Kein Ersatz		Telis 1 RTS kann verwendet werden Licht ein - Licht aus
SRCU 80M		Kein Ersatz		
		Smoove 1 RTS	 251867 Smoove 1 RTS Pure shine	Passend zu Feller Edizio uno / due
MA UWF G MA UWF W	 	Somfy Rahmen 50 X 50	 251869 Pure	Nice und Somfy Rahmen sind nicht miteinander kompatibel
		Zwischenrahmen Smoove Edizio	 251868	Wird benötigt um den Smoove 1 RTS in eine Edizio Kombination einzubauen

Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen

Sortiment ab März 2013

STOBAG / MOVENO		SOMFY		Bemerkungen
SRCW 01 M		Smoove 1 RTS oder Telis 1 RTS	 Smoove 1 RTS Pure shine	1-Kanal
SRCW 06 M		Telis 4 RTS		4-Kanal Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP30
SRCW 04 M		Telis Soliris 4 RTS		4-Kanal Sonnenfunktion Patio (blau/weiss) IP44 Pure (grau/weiss) IP30
SRCW 06 T		Telis 6 Chronis RTS	251866	6-Kanal mit Timer und Sonnenauto- matik
MA 2000		Einstellkabel MS2000 und Handsender	+ 251911	Das Einstellkabel wird benötigt um den Motor einzu- speisen. Gelernt wird er mit dem Handsender.
MA 2001/2		Universal Montage- und Einstellkabel MS2000 für alle Somfy 230V AC Motoren		Andere Bauformen als die bisherige, Funktion gleich.

Generell: SoLino und ecoLine Steuerungen werden bis auf weiteres im Sortiment belassen.

Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen

Sortiment ab März 2013



Premium Swiss Quality

Motorensortiment STOBAG / MOVENO UND SOMFY

(Ausgeführte Artikel-Nr. MOVENO immer mit Hirschmannstecker, Somfy Teilweise)

Mechanische Antriebe

Art. Nr.	MOVENO M		neue	Somfy LT	SAP Art. Nr.
015032	15 Nm	DWIRM-015X-YF-HC	neu	10 Nm LT 50 Jet 10/17 (ohne HC)	251913
015033	30 Nm	DWIRM-030X-YF-HC	neu	25 Nm LT 50 Gemini 25/17 (ohne HC)	251914
015034	50 Nm	DWIRM-050X-YF-HC	neu	35 Nm LT 50 Helios 35/17 (ohne HC)	251915

Elektronische Antriebe

Art. Nr.	MOVENO E		neue	Somfy OREA WT	Art. Nr.
015018	15 Nm	DWIRE-015X-YF-HC	neu	15 Nm OREA 50 WT 15/17 HC	252007
015019	30 Nm	DWIRE-030X-YF-HC	neu	30 Nm OREA 50 WT 30/17 HC	251921
015020	50 Nm	DWIRE-050X-YF-HC	neu	40 Nm OREA 50 WT 40/17 HC	251922
016011	55 Nm	DWIRE-055X-ZF-HC	neu	55 Nm OREA 60 WT 55/17 HC	251923
015021	65 Nm	DWIRE-065X-ZF-HC			
016013	75 Nm	DWIRE-075X-ZF-HC	neu	85 Nm OREA 60 WT 85/17 HC	251924
015022	80 Nm	DWIRE-080X-ZF-HC			
015023	100 Nm	DWIRE-100X-ZF-HC	neu	120 Nm OREA 60 WT 120/12 HC	251925
015024	120 Nm	DWIRE-120X-ZF-HC			

Art. Nr.	MOVENO E	VENTOSOL	neue	Somfy OREA WT RH	Art. Nr.
015058	15 Nm	DWIRE-015V-YF-HC	neu	10 Nm OREA 50 WT RH 10/17 (ohne HC)	251926
015145	30 Nm	DWIRE-030V-YF-HC	neu	35 Nm OREA 50 WT RH 35/17 (ohne HC)	251927
015059	50 Nm	DWIRE-050V-YF-HC	neu	40 Nm OREA 50 WT RH 40/17 (ohne HC)	251928

Art. Nr.	TANDEM E		neue	Somfy TANDEM sind mechanische Motoren ohne Hirschmann	Art. Nr.
016032	160 Nm	DWIRE-160T-ZF-HC	neu	170 Nm (2x85 Nm) LT 60 Jupiter 85/17	251944
016033	200 Nm	DWIRE-200T-ZF-HC			
016034	240 Nm	DWIRE-240T-ZF-HC	neu	240 Nm (2x120 Nm) LT 60 Taurus 120/12	251945

Funk Antrieb

Art. Nr.	MOVENO Funk		neue	Somfy OREA RTS	Art. Nr.
015049	15 Nm	DSRCE-015X-YF-HC	neu	15 Nm OREA 50 RTS 15/17 HC	251935
015050	30 Nm	DSRCE-030X-YF-HC	neu	30 Nm OREA 50 RTS 30/17 HC	251936
015051	50 Nm	DSRCE-050X-YF-HC	neu	40 Nm OREA 50 RTS 40/17 HC	251937
016015	55 Nm	DSRCE-055X-ZF-HC	neu	55 Nm OREA 60 RTS 55/17 HC	251938
015052	65 Nm	DSRCE-065X-ZF-HC			
016017	75 Nm	DSRCE-075X-ZF-HC	neu	85 Nm OREA 60 RTS 85/17 HC	251939
015053	80 Nm	DSRCE-080X-ZF-HC			
015054	100 Nm	DSRCE-100X-ZF-HC	neu	120 Nm OREA 60 RTS 120/12 HC	251940
015055	120 Nm	DSRCE-120X-ZF-HC			

Kurzübersicht neue Motoren und Steuerungen

Sortiment ab März 2013

STOBAG

Premium Swiss Quality 

Art. Nr.	MOVENO	Funk VENTOSOL		Somfy OREA RTS RH	Art. Nr.
015062	15 Nm	DSRCE-015V-YF-HC	neu	10 Nm OREA 50 RTS RH 10/17 (ohne HC)	251941
015149	30 Nm	DSRCE-030V-YF-HC	neu	35 Nm OREA 50 RTS RH 35/17 (ohne HC)	251942
015063	50 Nm	DSRCE-050V-YF-HC	neu	40 Nm OREA 50 RTS RH 40/17 (ohne HC)	251943









Produktschlüssel Beispiele SOMFY Antriebe:

Motorentyp	Rohrdurchmesser Motor in mm	System: RTS = Funk (RTS = Radio Technology Somfy) WT = Elektronisch (Wired Technology) LT = Mechanisch	VENTOSOL RH = Round Head	Nm	Umdrehungen pro Minute	Hirschmann
OREA	50	RTS	RH	35	17	
OREA	60	WT		40	17	HC
LT Gemini	50	LT		25	17	
OREA	60	RTS		120	12	HC

Sortiment Adapter/Mitnehmer zu SOMFY Antriebe

	60 mm Alunutzwalze	70 mm Stahlnutzwalze	78 mm Stahlnutzwalze	85 mm Stahlnutzwalze	100 mm Stahlnutzwalze
SOMFY ø 50 mm	MSA 200/60/1 SAP: 251888	MSA 201/70/1 SAP: 251892	MSA 202/78/1 SAP: 251894	MSA 203/85/1 SAP: 251897	-
	MSM 200/60/1 SAP: 251889	MSM 201/70/1 SAP: 251893	MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP:
SOMFY ø 60 mm	-	-	MSA 212/78/1 SAP: 251896	MSA 213/85/1 SAP: 251899	MSA 214/100/1 SAP: 251900
			MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP: 251901

Sortiment Motorenlager zu SOMFY Antriebe

MS 190	MS 191	MS 192	MS 193	MZ 270 / MS 194	MS 195 / DS 195	MS 196	MS 197 / ZS 307
							
Senk- schrauben / Sechskant	2 M6 Gewinde	Senk- schrauben / Sechskant	2 M6 Gewinde	Motorenlager für VENTOSOL Markisen	13 mm Distanz + Distanz- scheibe	2 M6 Gewinde / Senk- schrauben	Motorenlager für VENTOSOL Markisen
Standard Ersetzt MA 190 und MA 191 Bis 70 Nm SAP: 251902	Standard Ersetzt MA 190 und MA 191 Bis 70 Nm SAP: 251903	Standard Ersetzt MA 190 und MA 191 Ab 70 Nm SAP: 251904	Standard Ersetzt MA 190 und MA 191 Ab 70 Nm SAP: 251905	VENTOSOL VS/VD 5100, 5200, 5400 MS 194 SAP: 251906 MZ 270 SAP: 210899	IDEAL 4150 MS 195 SAP: 251907 Distanz- scheibe DS 195 SAP: 251908	UNIVERSAL US 3510 / VERTICAL S4110 SAP: 251909	VENTOSOL VS/VD 5600 MS 197 SAP: 251910 ZS307 SAP: 224438