


Aperçu nouveaux moteurs et commandes Assortiment à partir de mars 2013



Eolis RTS

Telis 4 Soliris RTS



Aperçu nouveaux moteurs et commandes

Assortiment à partir de mars 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 




















| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|----------------------|---|---|---|---|
| SKIROSOL SRCK 600 |  | Soliris capteur RTS et récepteur radio UNIVERSAL Receiver RTS |  +  251875 251870 | Pas de câble age entre capteur et récepteur radio |
| SKIROSOL SRCK 610 |  | Capteur Soliris RTS |  251875 | 230 Volt AC |
| SKIROSOL SRCK 620 |  | Sunis WireFree et Capteur Eolis RTS ou Eolis 3D WireFree RTS |  251880 +  251878 ou 251879  | Sunis WireFree est alimenté par système solaire. Le Eolis RTS nécessite du 230V!! Eolis 3D WireFree est alimenté par batterie. |
| SKIROSOL SRCK 630 |  | Capteur Soliris RTS avec option pluie + Somfy Ondeis capteur pluie |  251876 +  251877 | Le capteur n'est plus combiné |
| SRCR 100A |  | Slim Receiver Plug ou Slim Receiver |  251872  251871 | Peut être branché Hirschmann connector MAX. 3A |
| SRCR 100B |  | Soliris Modulis Slim Receiver RTS avec fonction Scroll |  251873 | Peut être branché avec Hirschmann MAX. 3A |
| SRCR 100L |  | Lighting Slim Receiver RTS |  251874 | MAX. 500 Watt |
| SRCR 200A |  | UNIVERSAL Receiver RTS |  251870 | MAX. 3.15A |
| SRCR 180A |  | Slim Receiver RTS câble ouvert avec box diaccouplage pour 2 moteurs |  251871  251946 | Pour le modèle Tandem ce box d'accouplage doit toujours être livré avec. |
| SRCR 140A |  | Slim Receiver Plug |  251872 | Peut être branché avec Hirschmann MAX. 3A |

Aperçu nouveaux moteurs et commandes

Assortiment à partir de mars 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 

















| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|----------------------|---|---|---|---|
| SRCH-X1M |  | Telis 1 RTS |  251858  | Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCH-X6M |  | Telis 4 RTS |  251861  251860 | 4-canaux Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCH-X1MS |  | Telis Soliris 1 RTS |  251863  251862 | 1-canal fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCH-X6MS |  | Telis Soliris 4 RTS |  251865  251864 | 4-canaux fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCU 010 |  | Pas de remplacement | | Telis 1 RTS peut être utilisé pour enclencher et déclencher la lumière |
| SRCU 80M |  | Pas de remplacement | | |
| | | Smoove 1 RTS |  251867 | Compatible avec Feller Edizio uno / due |
| MA UWF G MA UWF W |   | Cadre Somfy 50 X 50 |  251869 Pure | Les cadres Nice et Somfy ne sont pas compatibles. |
| | | Cadre intermédiaire Smoove Edizio |  251868 | Un Adaptateur pour cadre Smoove Edizio est nécessaire pour poser le Smoove 1 RTS dans une cobain- son Edizio |

Aperçu nouveaux moteurs et commandes

Assortiment à partir de mars 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 

| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|-----------------|---|--|---|--|
| SRCW 01 M |  | Smoove 1 RTS ou Telis 1 RTS |    | 1-canal |
| SRCW 06 M |  | Telis 4 RTS |   | 4-canaux Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCW 04 M |  | Telis Soliris 4 RTS |   | 4-canaux fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30 |
| SRCW 06 T |  | Telis 6 Chronis RTS |  251866 | 6-canaux avec horloge et automa- tisme solaire |
| MA 2000 |  | Câble de réglage MS2000 avec télécommande |  +  251911 | Le câble de régle- age est utilisé pour alimenter le moteur. Il est appris avec la télécommande. |
| MA 2001/2 |  | UNIVERSAL câble de montage et de réglage MS2000 pour tous les moteurs Somfy 230V AC |  | Autre concept que les anciens, fonction identique |

Divers: Les commandes SoLine et ecoLine restent dans l'assortiment.

Aperçu nouveaux moteurs et commandes

Assortiment à partir de mars 2013



Premium Swiss Quality

Assortiment de moteurs STOBAG / MOVENO ET SOMFY

(Liste d'articles MOVENO toujours avec prise HIRSCHMANN, Somfy partiellement)

Moteurs mécaniques

| Ref. art | MOVENO M | | nouveau | Somfy LT | SAP Ref. art |
|----------|----------|------------------|---------|------------------------------------|--------------|
| 015032 | 15 Nm | DWIRM-015X-YF-HC | nouveau | 10 Nm LT 50 Jet 10/17 (sans HC) | 251913 |
| 015033 | 30 Nm | DWIRM-030X-YF-HC | nouveau | 25 Nm LT 50 Gemini 25/17 (sans HC) | 251914 |
| 015034 | 50 Nm | DWIRM-050X-YF-HC | nouveau | 35 Nm LT 50 Helios 35/17 (sans HC) | 251915 |

Entraînement électronique

| Ref. art | MOVENO E | | nouveau | Somfy OREA WT | Ref. art |
|----------|----------|------------------|---------|-----------------------------|----------|
| 015018 | 15 Nm | DWIRE-015X-YF-HC | nouveau | 15 Nm OREA 50 WT 15/17 HC | 252007 |
| 015019 | 30 Nm | DWIRE-030X-YF-HC | nouveau | 30 Nm OREA 50 WT 30/17 HC | 251921 |
| 015020 | 50 Nm | DWIRE-050X-YF-HC | nouveau | 40 Nm OREA 50 WT 40/17 HC | 251922 |
| 016011 | 55 Nm | DWIRE-055X-ZF-HC | nouveau | 55 Nm OREA 60 WT 55/17 HC | 251923 |
| 015021 | 65 Nm | DWIRE-065X-ZF-HC | | | |
| 016013 | 75 Nm | DWIRE-075X-ZF-HC | nouveau | 85 Nm OREA 60 WT 85/17 HC | 251924 |
| 015022 | 80 Nm | DWIRE-080X-ZF-HC | | | |
| 015023 | 100 Nm | DWIRE-100X-ZF-HC | nouveau | 120 Nm OREA 60 WT 120/12 HC | 251925 |
| 015024 | 120 Nm | DWIRE-120X-ZF-HC | | | |

| Ref. art | MOVENO E | VENTOSOL | nouveau | Somfy OREA WT RH | Ref. art |
|----------|----------|------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| 015058 | 15 Nm | DWIRE-015V-YF-HC | nouveau | 10 Nm OREA 50 WT RH 10/17 (sans HC) | 251926 |
| 015145 | 30 Nm | DWIRE-030V-YF-HC | nouveau | 35 Nm OREA 50 WT RH 35/17 (sans HC) | 251927 |
| 015059 | 50 Nm | DWIRE-050V-YF-HC | nouveau | 40 Nm OREA 50 WT RH 40/17 (sans HC) | 251928 |

| Ref. art | TANDEM E | | nouveau | Somfy TANDEM sont des moteurs mécaniques sans Hirschmann | Ref. art |
|----------|----------|------------------|---------|--|----------|
| 016032 | 160 Nm | DWIRE-160T-ZF-HC | nouveau | 170 Nm (2x85 Nm) LT 60 Jupiter 85/17 | 251944 |
| 016033 | 200 Nm | DWIRE-200T-ZF-HC | | | |
| 016034 | 240 Nm | DWIRE-240T-ZF-HC | nouveau | 240 Nm (2x120 Nm) LT 60 Taurus 120/12 | 251945 |

Entraînement radio

| Ref. art | MOVENO radio | | nouveau | Somfy OREA RTS | Ref. art |
|----------|--------------|------------------|---------|------------------------------|----------|
| 015049 | 15 Nm | DSRCE-015X-YF-HC | nouveau | 15 Nm OREA 50 RTS 15/17 HC | 251935 |
| 015050 | 30 Nm | DSRCE-030X-YF-HC | nouveau | 30 Nm OREA 50 RTS 30/17 HC | 251936 |
| 015051 | 50 Nm | DSRCE-050X-YF-HC | nouveau | 40 Nm OREA 50 RTS 40/17 HC | 251937 |
| 016015 | 55 Nm | DSRCE-055X-ZF-HC | nouveau | 55 Nm OREA 60 RTS 55/17 HC | 251938 |
| 015052 | 65 Nm | DSRCE-065X-ZF-HC | | | |
| 016017 | 75 Nm | DSRCE-075X-ZF-HC | nouveau | 85 Nm OREA 60 RTS 85/17 HC | 251939 |
| 015053 | 80 Nm | DSRCE-080X-ZF-HC | | | |
| 015054 | 100 Nm | DSRCE-100X-ZF-HC | nouveau | 120 Nm OREA 60 RTS 120/12 HC | 251940 |
| 015055 | 120 Nm | DSRCE-120X-ZF-HC | | | |

Aperçu nouveaux moteurs et commandes

Assortiment à partir de mars 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 

| Ref. art. | MOVENO | Radio VENTOSOL | | Somfy OREA RTS RH | Ref. art. |
|-----------|--------|------------------|---------|--------------------------------------|---------------|
| 015062 | 15 Nm | DSRCE-015V-YF-HC | nouveau | 10 Nm OREA 50 RTS RH 10/17 (sans HC) | 251941 |
| 015149 | 30 Nm | DSRCE-030V-YF-HC | nouveau | 35 Nm OREA 50 RTS RH 35/17 (sans HC) | 251942 |
| 015063 | 50 Nm | DSRCE-050V-YF-HC | nouveau | 40 Nm OREA 50 RTS RH 40/17 (sans HC) | 251943 |









Exemples de clés de produits moteurs SOMFY:

| Type de moteur | Diamètre de tuyau moteur en mm | Système: RTS = radio (RTS = Radio Technology Somfy) WT = Electronique (Wired Technology) LT = Mécanique | VENTOSOL RH = Round Head | Nm | Révolutions par minute | Hirschmann |
|----------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----|------------------------|------------|
| OREA | 50 | RTS | RH | 35 | 17 | |
| OREA | 60 | WT | | 40 | 17 | HC |
| LT Gemini | 50 | LT | | 25 | 17 | |
| OREA | 60 | RTS | | 120 | 12 | HC |

Assortiment d'adaptateurs pour moteurs SOMFY

| | Rouleau rainuré en aluminium de 60 mm | Rouleau rainuré en acier de 70 mm | Rouleau rainuré en acier de 78 mm | Rouleau rainuré en acier de 85 mm | Rouleau rainuré en acier de 100 mm |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| SOMFY ø 50 mm | 60 mm | MSA 201/70/1 SAP: 251892 | MSA 202/78/1 SAP: 251894 | MSA 203/85/1 SAP: 251897 | - |
| | MSM 200/60/1 SAP: 251889 | MSM 201/70/1 SAP: 251893 | MSM 202/78/1 SAP: 251895 | MSM 203/85/1 SAP: 251898 | MSM 204/100/1 SAP: |
| SOMFY ø 60 mm | - | - | MSA 212/78/1 SAP: 251896 | MSA 213/85/1 SAP: 251899 | MSA 214/100/1 SAP: 251900 |
| | | | MSM 202/78/1 SAP: 251895 | MSM 203/85/1 SAP: 251898 | MSM 204/100/1 SAP: 251901 |

Assortiment de paliers moteurs pour moteurs SOMFY

| MS 190 | MS 191 | MS 192 | MS 193 | MZ 270 / MS 194 | MS 195 / DS 195 | MS 196 | MS 197 / ZS 307 |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vis à tête fraisée / hexagonale | 2 vis filetées M6 | Vis à tête fraisée / hexagonale | 2 vis filetées M6 | Palier de moteur pour stores VENTOSOL | Distance de 13 mm + rondelle d'écartement | 2 vis filetées M6 / vis à tête fraisée | Palier de moteur pour stores VENTOSOL |
| Standard remplace MA 190 et MA 191 Jusqu'à 70 Nm SAP: 251902 | Standard remplace MA 190 et MA 191 Jusqu'à 70 Nm SAP: 251903 | Standard remplace MA 190 et MA 191 A partir de 70 Nm SAP: 251904 | Standard remplace MA 190 et MA 191 A partir de 70 Nm SAP: 251905 | VENTOSOL VS/VD 5100, 5200, 5400 MS 194 SAP: 251906 MZ 270 SAP: 210899 | IDEAL 4150 MS 195 SAP: 251907 Rondelle d'écartement DS 195 SAP: 251908 | UNIVERSAL US3510 / Vertical S4110 SAP: 251909 | VENTOSOL VS/VD5600 MS 197 SAP: 251910 ZS307 SAP: 224438 |