

Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen


Assortiment vanaf maart 2013



Eolis RTS



Telis 4 Soliris RTS



Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen

Assortiment vanaf maart 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 




















STOBAG / MOVENO		SOMFY		Opmerkingen
SKIROSOL SRCK 600		Soliris Sensor RTS en radio-ontvanger Universal Receiver RTS	 +  251875 251870	Geen kabelverbin- ding tussen sensor en radio-ontvanger
SKIROSOL SRCK 610		Soliris Sensor RTS	 251875	230 Volt AC
SKIROSOL SRCK 620		Sunis WireFree en Eolis Sensor RTS of Eolis 3D Wire- Free RTS	 +  251880 251878 ou 251879 	Sunis WireFree werkt op zonne- energie. De Eolis RTS heeft 230 V nodig!! Eolis 3D WireFree werkt op batterijen.
SKIROSOL SRCK 630		Soliris Sensor RTS met regenoptie + Somfy Ondeis regensensor	 +  251876 251877	De sensor is niet meer gecombi- neerd
SRCR 100A		Slim Receiver Plug of Slim Receiver	 251872  251871	Insteekbaar met Hirschmann MAX. 3A
SRCR 100B		Soliris Modulix Slim Receiver RTS met scrollfunctie	 251873	Insteekbaar met Hirschmann MAX. 3A
SRCR 100L		Lighting Slim Receiver RTS	 251874	MAX. 500 Watt
SRCR 200A		Universal Receiver RTS	 251870	MAX. 3,15A
SRCR 180A		Slim Receiver RTS kabel open en koppelbox voor 2 Motoren	 251871  251946	Bij Tandem moet deze koppelbox absoluut altijd meegeleverd worden
SRCR 140A		Slim Receiver Plug	 251872	Insteekbaar met Hirschmann MAX. 3A

Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen

Assortiment vanaf maart 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 













STOBAG / MOVENO		SOMFY		Opmerkingen
SRCH-X1M		Telis 1 RTS	 251858 	1-kanaals Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCH-X6M		Telis 4 RTS	 251861  251860	4-kanaals Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCH-X1MS		Telis Soliris 1 RTS	 251863  251862	1-kanaals Zonnesfunctie Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCH-X6MS		Telis Soliris 4 RTS	 251865  251864	4-kanaals Zonnesfunctie Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCU 010		Geen vervanging		Telis 1 RTS kan worden gebruikt Licht aan – licht uit
SRCU 80M		Geen vervanging		
		Smoove 1 RTS	 251867 Smoove 1 RTS Pure shine	Passend op Feller Edizio uno / due
MA UWF G MA UWF W	 	Somfy frame 50 X 50	 251869 Pure	Nice- en Somfy-frames zijn niet compatibel met elkaar.
		Tussenframe Smoove Edizio	 251868	Is nodig om de Smoove 1 RTS in een Edizio-combinatie in te bouwen

Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen

Assortiment vanaf maart 2013

STOBAG

Premium Swiss Quality 

STOBAG / MOVENO		SOMFY		Opmerkingen
SRCW 01 M		Smoove 1 RTS of Telis 1 RTS	  	1-kanaals
SRCW 06 M		Telis 4 RTS	 	4-kanaals Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCW 04 M		Telis Soliris 4 RTS	 	4-kanaals Zonnefunctie Patio (blauw/wit) IP44 Pure (grijs/wit) IP30
SRCW 06 T		Telis 6 Chronis RTS	 251866	6-kanaals met timer en zonauto- maat
MA 2000		Instelkabel MS2000 en hand- zender	 +  251911	De instelkabel is nodig om de motor te voeden. Hij wordt met de handzender opges- lagen.
MA 2001/2		Universal monta- ge- en instelkabel MS2000 voor alle Somfy 230V AC- motoren		Ander model dan tot nu toe, dezelfde functie

Algemeen: SoLino- en ecoLine-besturingen blijven tot nader bericht in het assortiment gehandhaafd.

Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen

Assortiment vanaf maart 2013



Premium Swiss Quality 

Motorenassortiment STOBAG / MOVENO EN SOMFY

(Vermeld artikel.nr. MOVENO altijd met Hirschmann-stekker, Somfy gedeeltelijk)

Mechanische aandrijvingen

Art.nr.	MOVENO M		Nieuw	Somfy LT	SAP Art.nr.
015032	15 Nm	DWIRM-015X-YF-HC	Nieuw	10 Nm LT 50 Jet 10/17 (zonder HC)	251913
015033	30 Nm	DWIRM-030X-YF-HC	Nieuw	25 Nm LT 50 Gemini 25/17 (zonder HC)	251914
015034	50 Nm	DWIRM-050X-YF-HC	Nieuw	35 Nm LT 50 Helios 35/17 (zonder HC)	251915

Elektronische aandrijvingen

Art.nr.	MOVENO E		Nieuw	Somfy OREA WT	Art.nr.
015018	15 Nm	DWIRE-015X-YF-HC	Nieuw	15 Nm OREA 50 WT 15/17 HC	252007
015019	30 Nm	DWIRE-030X-YF-HC	Nieuw	30 Nm OREA 50 WT 30/17 HC	251921
015020	50 Nm	DWIRE-050X-YF-HC	Nieuw	40 Nm OREA 50 WT 40/17 HC	251922
016011	55 Nm	DWIRE-055X-ZF-HC	Nieuw	55 Nm OREA 60 WT 55/17 HC	251923
015021	65 Nm	DWIRE-065X-ZF-HC			
016013	75 Nm	DWIRE-075X-ZF-HC	Nieuw	85 Nm OREA 60 WT 85/17 HC	251924
015022	80 Nm	DWIRE-080X-ZF-HC			
015023	100 Nm	DWIRE-100X-ZF-HC	Nieuw	120 Nm OREA 60 WT 120/12 HC	251925
015024	120 Nm	DWIRE-120X-ZF-HC			

Art.nr.	MOVENO E	VENTOSOL	Nieuw	Somfy OREA WT RH	Art.nr.
015058	15 Nm	DWIRE-015V-YF-HC	Nieuw	10 Nm OREA 50 WT RH 10/17 (zonder HC)	251926
015145	30 Nm	DWIRE-030V-YF-HC	Nieuw	35 Nm OREA 50 WT RH 35/17 (zonder HC)	251927
015059	50 Nm	DWIRE-050V-YF-HC	Nieuw	40 Nm OREA 50 WT RH 40/17 (zonder HC)	251928

Art.nr.	TANDEM E		Nieuw	Somfy TANDEM zijn mechanische motoren zonder Hirschmann	Art.nr.
016032	160 Nm	DWIRE-160T-ZF-HC	Nieuw	170 Nm (2x85 Nm) LT 60 Jupiter 85/17	251944
016033	200 Nm	DWIRE-200T-ZF-HC			
016034	240 Nm	DWIRE-240T-ZF-HC	Nieuw	240 Nm (2x120 Nm) LT 60 Taurus 120/12	251945

Radio-aandrijvingen

Art.nr.	MOVENO Radio		Nieuw	Somfy OREA RTS	Art.nr.
015049	15 Nm	DSRCE-015X-YF-HC	Nieuw	15 Nm OREA 50 RTS 15/17 HC	251935
015050	30 Nm	DSRCE-030X-YF-HC	Nieuw	30 Nm OREA 50 RTS 30/17 HC	251936
015051	50 Nm	DSRCE-050X-YF-HC	Nieuw	40 Nm OREA 50 RTS 40/17 HC	251937
016015	55 Nm	DSRCE-055X-ZF-HC	Nieuw	55 Nm OREA 60 RTS 55/17 HC	251938
015052	65 Nm	DSRCE-065X-ZF-HC			
016017	75 Nm	DSRCE-075X-ZF-HC	Nieuw	85 Nm OREA 60 RTS 85/17 HC	251939
015053	80 Nm	DSRCE-080X-ZF-HC			
015054	100 Nm	DSRCE-100X-ZF-HC	Nieuw	120 Nm OREA 60 RTS 120/12 HC	251940
015055	120 Nm	DSRCE-120X-ZF-HC			

Kort overzicht nieuwe motoren en besturingen

Assortiment vanaf maart 2013



Premium Swiss Quality

Art.nr.	MOVENO	VENTOSOL radio		Somfy OREA RTS RH	Art.nr.
015062	15 Nm	DSRCE-015V-YF-HC	Nieuw	10 Nm OREA 50 RTS RH 10/17 (zonder HC)	251941
015149	30 Nm	DSRCE-030V-YF-HC	Nieuw	35 Nm OREA 50 RTS RH 35/17 (zonder HC)	251942
015063	50 Nm	DSRCE-050V-YF-HC	Nieuw	40 Nm OREA 50 RTS RH 40/17 (zonder HC)	251943

Productsleutel voorbeelden SOMFY-aandrijvingen:

Motor type	Buisdiameter motor in mm	System: RTS = radio (RTS = Radio Technology Somfy) WT = elektronisch (Wired Technology) LT = mechanisch	VENTOSOL RH = Round Head	Nm	Toeren per minuut	Hirschmann
OREA	50	RTS	RH	35	17	
OREA	60	WT		40	17	HC
LT Gemini	50	LT		25	17	
OREA	60	RTS		120	12	HC

Assortiment adapters/meenemers bij SOMFY-aandrijvingen

	60 mm gegroefde aluminium wals	70 mm gegroefde stalen wals	78 mm gegroefde stalen wals	85 mm gegroefde stalen wals	100 mm gegroefde stalen wals
SOMFY ø 50 mm	60 mm	MSA 201/70/1 SAP: 251892	MSA 202/78/1 SAP: 251894	MSA 203/85/1 SAP: 251897	-
	MSM 200/60/1 SAP: 251889	MSM 201/70/1 SAP: 251893	MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP:
SOMFY ø 60 mm	-	-	MSA 212/78/1 SAP: 251896	MSA 213/85/1 SAP: 251899	MSA 214/100/1 SAP: 251900
			MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP: 251901

Assortiment motorlagers op SOMFY-aandrijvingen

MS 190	MS 191	MS 192	MS 193	MZ 270 / MS 194	MS 195 / DS 195	MS 196	MS 197 / ZS 307
Verzonken schroeven/ Zeskant	2 M6 schroefdraad	Verzonken schroeven/ Zeskant	2 M6 schroefdraad	Motorlagers voor VENTOSOL-zonneschermen	13 mm afstand + afstandsring	2 M6 schroefdraad / verzonken schroeven	Motorlagers voor VENTOSOL-zonneschermen
Standaard Vervangt MA 190 en MA 191 Tot 70 Nm SAP: 251902	Standaard Vervangt MA 190 en MA 191 Tot 70 Nm SAP: 251903	Standaard Vervangt MA 190 en MA 191 Vanaf 70 Nm SAP: 251904	Standaard Vervangt MA 190 en MA 191 Vanaf 70 Nm SAP: 251905	VENTOSOL VS/VD 5100, 5200, 5400 MS 194 SAP: 251906 MZ 270 SAP: 210899	IDEAL 4150 MS 195 SAP: 251907 Afstandsring DS 195 SAP: 251908	UNIVERSAL US3510 / VERTICAL S4110 SAP: 251909	VENTOSOL VS/VD5600 MS 197 SAP: 251910 ZS307 SAP: 224438