

Panoramica breve nuovi motori e comandi Gamma da marzo 2013



Eolis RTS

Telis 4 Soliris RTS



Panoramica breve nuovi motori e comandi

Gamma da marzo 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 




| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|----------------------|---|---|---|---|
| SKIROSOL SRCK 600 |  | Soliris Sensore RTS e radiori- cevitore universal Receiver RTS |  +  251875 251870 | Nessun cavo tra sensore e radiori- cevitore |
| SKIROSOL SRCK 610 |  | Soliris Sensore RTS |  251875 | 230 Volt AC |
| SKIROSOL SRCK 620 |  | Sunis WireFree ed Eolis Sensore RTS oppure Eolis 3D WireFree RTS |  251880 +  251878 ou 251879  | Sunis WireFree funziona ad energia solare. Eolis RTS richiede 230V!! Eolis 3D WireFree funziona a batteria. |
| SKIROSOL SRCK 630 |  | Soliris Sensor RTS con opzione pioggia + sensore pioggia Somfy Ondeis |  251876 +  251877 | Il sensore non è più combinato |
| SRCR 100A |  | Slim Receiver Plug oppure Slim Receiver |  251872  251871 | Compatibile con spine Hirschmann MAX. 3A |
| SRCR 100B |  | Soliris Modulus Slim Receivr RTS con funzione Scroll |  251873 | Compatibile con spine Hirschmann MAX. 3A |
| SRCR 100L |  | Lighting Slim Receiver RTS |  251874 | MAX. 500Watt |
| SRCR 200A |  | Universal Receiver RTS |  251870 | MAX. 3.15A |
| SRCR 180A |  | Cavo Slim Re- ceiver RTS Kabel aperto e box di accoppiamento per 2 motori |  251871  251946 | Con motori tandem è obbligatorio for- nire sempre il box di accoppiamento |
| SRCR 140A |  | Slim Receiver Plug |  251872 | Compatibile con spine Hirsch- mann MAX. 3A |

Panoramica breve nuovi motori e comandi

Gamma da marzo 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 


















| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|----------------------|---|------------------------------------|---|--|
| SRCH-X1M |  | Telis 1 RTS |  251858  | ad 1 canale Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCH-X6M |  | Telis 4 RTS |  251861  251860 | ad 4 canale Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCH-X1MS |  | Telis Soliris 1 RTS |  251863  251862 | Ad 1 canale Funzione sole Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCH-X6MS |  | Telis Soliris 4 RTS |  251865  251864 | Ad 4 canale Funzione sole Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCU 010 |  | Nessun ricambio | | Può essere impiegato Telis 1 RTS Luce ON -Luce OFF |
| SRCU 80M |  | Nessun ricambio | | |
| | | Smoove 1 RTS |  251867 | Idoneo per Feller Edizio uno / due |
| MA UWF G MA UWF W |   | Telaio Somfy 50 X 50 |  251869 | I telai Nice e Somfy non sono compati- bili. |
| | | Telaio intermedio Smoove Edizio |  251868 | Necessario per montare Smoove 1 RTS su una com- binazione Edizio |

Panoramica breve nuovi motori e comandi

Gamma da marzo 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 

| STOBAG / MOVENO | | SOMFY | | Remarques |
|-----------------|---|---|---|---|
| SRCW 01 M |  | Smoove 1 RTS oppure Telis 1 RTS |    | Ad 1 canale |
| SRCW 06 M |  | Telis 4 RTS |   | ad 4 canale Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCW 04 M |  | Telis Soliris 4 RTS |   | Ad 4 canale Funzione sole Patio (blu-bianco) IP44 Pure (grigio bianco) IP30 |
| SRCW 06 T |  | Telis 6 Chronis RTS |  251866 | 6 canali con timer e sistema automa- tico di rilevamento luce |
| MA 2000 |  | Cavo di regolazione MS2000 e tras- mettitore portatile |  +  251911 | Il cavo di regolazi- one è necessario per alimentare il motore; viene inizializzato con il trasmettitore portatile. |
| MA 2001/2 |  | Montaggio di montaggio e rego- lazione universale MS2000 oer tutti i motori Somfy da 230V AC |  | Struttura diversa dalla precedente, funzionamento invariato |

Informazioni generali: I comandi SoLino ed ecoLine saranno lasciati nella gamma fino a contrordine.

Panoramica breve nuovi motori e comandi

Gamma da marzo 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 
Gamma motori STOBAG / MOVENO E SOMFY
(Codici art. MOVENO indicati sempre con connettore Hirschmann, Somfy in parte)
Azionamenti meccanici

| N° art. | MOVENO M | | | Somfy LT | SAP N° art. |
|---------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| 015032 | 15 Nm | DWIRM-015X-YF-HC | Nuovo | 10 Nm LT 50 Jet 10/17 (senza HC) | 251913 |
| 015033 | 30 Nm | DWIRM-030X-YF-HC | Nuovo | 25 Nm LT 50 Gemini 25/17 (senza HC) | 251914 |
| 015034 | 50 Nm | DWIRM-050X-YF-HC | Nuovo | 35 Nm LT 50 Helios 35/17 (senza HC) | 251915 |

Azionamenti elettronici

| N° art. | MOVENO E | | | Somfy OREA WT | N° art. |
|---------|----------|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| 015018 | 15 Nm | DWIRE-015X-YF-HC | Nuovo | 15 Nm OREA 50 WT 15/17 HC | 252007 |
| 015019 | 30 Nm | DWIRE-030X-YF-HC | Nuovo | 30 Nm OREA 50 WT 30/17 HC | 251921 |
| 015020 | 50 Nm | DWIRE-050X-YF-HC | Nuovo | 40 Nm OREA 50 WT 40/17 HC | 251922 |
| 016011 | 55 Nm | DWIRE-055X-ZF-HC | Nuovo | 55 Nm OREA 60 WT 55/17 HC | 251923 |
| 015021 | 65 Nm | DWIRE-065X-ZF-HC | | | |
| 016013 | 75 Nm | DWIRE-075X-ZF-HC | Nuovo | 85 Nm OREA 60 WT 85/17 HC | 251924 |
| 015022 | 80 Nm | DWIRE-080X-ZF-HC | | | |
| 015023 | 100 Nm | DWIRE-100X-ZF-HC | Nuovo | 120 Nm OREA 60 WT 120/12 HC | 251925 |
| 015024 | 120 Nm | DWIRE-120X-ZF-HC | | | |

| N° art. | MOVENO E | VENTOSOL | | Somfy OREA WT RH | N° art. |
|---------|----------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 015058 | 15 Nm | DWIRE-015V-YF-HC | Nuovo | 10 Nm OREA 50 WT RH 10/17 (senza HC) | 251926 |
| 015145 | 30 Nm | DWIRE-030V-YF-HC | Nuovo | 35 Nm OREA 50 WT RH 35/17 (senza HC) | 251927 |
| 015059 | 50 Nm | DWIRE-050V-YF-HC | Nuovo | 40 Nm OREA 50 WT RH 40/17 (senza HC) | 251928 |

| N° art. | TANDEM E | | | I motori Somfy tandem sono motori meccanici senza connettore Hirschmann | N° art. |
|---------|----------|------------------|--------------|---|---------------|
| 016032 | 160 Nm | DWIRE-160T-ZF-HC | Nuovo | 170 Nm (2x85 Nm) LT 60 Jupiter 85/17 | 251944 |
| 016033 | 200 Nm | DWIRE-200T-ZF-HC | | | |
| 016034 | 240 Nm | DWIRE-240T-ZF-HC | Nuovo | 240 Nm (2x120 Nm) LT 60 Taurus 120/12 | 251945 |

Azionamenti radio

| N° art. | MOVENO Radio | | | Somfy OREA RTS | N° art. |
|---------|--------------|------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| 015049 | 15 Nm | DSRCE-015X-YF-HC | Nuovo | 15 Nm OREA 50 RTS 15/17 HC | 251935 |
| 015050 | 30 Nm | DSRCE-030X-YF-HC | Nuovo | 30 Nm OREA 50 RTS 30/17 HC | 251936 |
| 015051 | 50 Nm | DSRCE-050X-YF-HC | Nuovo | 40 Nm OREA 50 RTS 40/17 HC | 251937 |
| 016015 | 55 Nm | DSRCE-055X-ZF-HC | Nuovo | 55 Nm OREA 60 RTS 55/17 HC | 251938 |
| 015052 | 65 Nm | DSRCE-065X-ZF-HC | | | |
| 016017 | 75 Nm | DSRCE-075X-ZF-HC | Nuovo | 85 Nm OREA 60 RTS 85/17 HC | 251939 |
| 015053 | 80 Nm | DSRCE-080X-ZF-HC | | | |
| 015054 | 100 Nm | DSRCE-100X-ZF-HC | Nuovo | 120 Nm OREA 60 RTS 120/12 HC | 251940 |
| 015055 | 120 Nm | DSRCE-120X-ZF-HC | | | |

Panoramica breve nuovi motori e comandi

Gamma da marzo 2013

STOBAG

 Premium Swiss Quality 

| N° art. | MOVENO | Funk Radio | | Somfy OREA RTS RH | N° art. |
|---------|--------|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 015062 | 15 Nm | DSRCE-015V-YF-HC | Nuovo | 10 Nm OREA 50 RTS RH 10/17 (senza HC) | 251941 |
| 015149 | 30 Nm | DSRCE-030V-YF-HC | Nuovo | 35 Nm OREA 50 RTS RH 35/17 (senza HC) | 251942 |
| 015063 | 50 Nm | DSRCE-050V-YF-HC | Nuovo | 40 Nm OREA 50 RTS RH 40/17 (senza HC) | 251943 |









Chiave prodotto Esempi azionamenti SOMFY

| Tipo motore | Diametro tubo motore in mm | Sistema: RTS = radio (RTS = Radio Technology Somfy) WT = Elektronisch (Wired Technology) LT = Mechanisch | VENTOSOL RH = Round Head | Nm | Giri al minuto | Hirschmann |
|-------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----|----------------|------------|
| OREA | 50 | RTS | RH | 35 | 17 | |
| OREA | 60 | WT | | 40 | 17 | HC |
| LT Gemini | 50 | LT | | 25 | 17 | |
| OREA | 60 | RTS | | 120 | 12 | HC |

Gamma adattat/trascin per azionamenti SOMFY

| | Rullo scanalato alluminio 60mm | Rullo scanalato acciaio 70mm | Rullo scanalato acciaio 78mm | Rullo scanalato acciaio 85mm | Rullo scanalato acciaio 100mm |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SOMFY ø 50 mm | 60 mm | MSA 201/70/1 SAP: 251892 | MSA 202/78/1 SAP: 251894 | MSA 203/85/1 SAP: 251897 | - |
| | MSM 200/60/1 SAP: 251889 | MSM 201/70/1 SAP: 251893 | MSM 202/78/1 SAP: 251895 | MSM 203/85/1 SAP: 251898 | MSM 204/100/1 SAP: |
| SOMFY ø 60 mm | - | - | MSA 212/78/1 SAP: 251896 | MSA 213/85/1 SAP: 251899 | MSA 214/100/1 SAP: 251900 |
| | | | MSM 202/78/1 SAP: 251895 | MSM 203/85/1 SAP: 251898 | MSM 204/100/1 SAP: 251901 |

Gamma cuscinetti motore per azionamenti SOMFY

| MS 190 | MS 191 | MS 192 | MS 193 | MZ 270 / MS 194 | MS 195 / DS 195 | MS 196 | MS 197 / ZS 307 |
|--|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viti a testa svasata / a testa esagonale | 2 filettature M6 | Viti a testa svasata / a testa esagonale | 2 filettature M6 | Cuscinetto motore per tende VENTOSOL | Distanza 13mm + disco distanziale | 2 filettature M6 / viti a testa svasata | Cuscinetto motore per tende VENTOSOL |
| Standard Ricambio MA 190 e MA 191 Fino a 70 Nm SAP: 251902 | Standard Ricambio MA 190 e MA 191 Fino a 70 Nm SAP: 251903 | Standard Ricambio MA 190 e MA 191 da 70 Nm SAP: 251904 | Standard Ricambio MA 190 e MA 191 da 70 Nm SAP: 251905 | VENTOSOL VS/VD 5100, 5200, 5400 MS 194 SAP: 251906 MZ 270 SAP: 210899 | IDEAL 4150 MS 195 SAP: 251907 Disco distanziale DS 195 SAP: 251908 | UNIVERSAL US3510 / VERTICAL S4110 SAP: 251909 | VENTOSOL VS/VD5600 MS 197 SAP: 251910 ZS307 SAP: 224438 |