



GLASDACH

**DAS ALLWETTERDACH MIT ODER OHNE
BESCHATTUNG**



TERRADO GP5100 | GP5110 | GP5200 | GP5210 | GP5300 | GP



LED-Beleuchtung Spots



LED-Beleuchtung Stripes

- Schutz vor Sonne und Regen – dank Glasdach auch gegen Schnee
- Gartenmöbel sind geschützt und bleiben trocken
- Querbalkenanordnung ganz vorne oder zurückversetzt möglich
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung 2° bis 25°

Optionen:

- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Seiten- /Frontbeschattung
- Seiten- /Frontverglasung

GP5100 | GP5110

Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 500 cm*




Durchgangshöhe
max. 300 cm

*GP5100 bis 400 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.

Technische Massangaben in Millimeter



GP500 Beschattung




GP5100 | GP5110 Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal



REGISTRIERUNG ERFORDERLICH



EN 13561



Wasserablauf durch Stütze integriert



Seiten- / Frontbeschattung

GP5200 | GP5210

Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 600 cm*



Durchgangshöhe
max. 300 cm

*GP5200 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.

GP5300 | GP5310

Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



min. 160 cm
max. 1986 cm



min. 150 cm
max. 600 cm*




Durchgangshöhe
max. 300 cm


*GP5300 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension
kann die Windwiderstandsklasse variieren.



GP5200 | GP5210 Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal



GP5300 | GP5310 Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



ERHOLUNGSRaum TERRASSE – BEI JEDEM WETTER