

PERGOLINO



PERGOLE & PAVILLONS

**LA TENDA PER TERRAZZE FLESSIBILE E
SNELLA PER GLI AMANTI DELL'ARIA FRESCA.
CON IL SOLE O CON LA PIOGGIA.**



PERGOLINO P3600



Posizionamento variabile delle piastre




Arresto automatico del telo (Stoblock)

- Struttura particolarmente snella
- Grande flessibilità di montaggio grazie a piastre scorrevoli e guide laterali
- Gronda integrata per il deflusso laterale dell'acqua piovana
- Telo sempre ben teso grazie all'arresto automatico (Stoblock)
- Possibilità di utilizzo con pioggia, con adeguata inclinazione e telo idrorepellente teso
- Diversi tipi di fissaggio a pavimento per i piantoni (fioriera, tubolare da interrare, piastra di appoggio)
- Grande superficie di ombreggiamento, fino a 6 m di sporgenza

Optional:

- Canalina dell'acqua integrata per il deflusso laterale dell'acqua piovana
- Illuminazione a LED regolabile (bianco regolabile) integrata nelle guide o nel profilo intermedio.

 min. 100 cm
max. 700 cm*


 min. 140 cm
max. 600 cm

 Altezza piantoni
max. 250 cm


*da 601 cm, con 3 guide laterali




Misure tecniche in millimetri



Montaggio a parete con piastra di appoggio



Montaggio a soffitto con tubolari da interrare



Con tre guide



REGISTRAZIONE NECESSARIA



EN 13561



Illuminazione a LED



Costante tensione del telo



COLORS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.



**NELLA NOSTRA VITA FRENETICA,
STOBAG RIESCE A REGALARCI
SPAZI DI RELAX E ARMONIA.**